



Telefónica de España

Comité Central de Seguridad y Salud

Madrid, 18 de diciembre de 2008

Se inicia el Pleno de la reunión informando la secretaria de lo tratado en la reunión Previa del día anterior y de los acuerdos tomados sobre las distintas notificaciones de los Comités Provinciales. Se aprueba el acta 391 correspondiente al mes de Noviembre sin modificaciones de importancia.

INFORME DE ACCIDENTALIDAD

Accidentes de trabajo de personal propio

Noviembre: 4 accidentes de trabajo, 2 In-labore y 2 In-itinere, todos ellos leves.

El índice de frecuencia de accidentes es de 5,95 y el de gravedad de 0,12.

Accidentes de trabajo de EECC.- Se nos informa de 29 accidentes de EE.CC, todos ellos In-labore, 27 leves y 2 graves.

UGT muestra su preocupación por el uso por parte de las EE.CC. de escaleras de fachada diferentes a la aprobada y aprovecha para recordar que a día de hoy no está permitido el uso de escaleras de fibra de vidrio.

Con relación a uno de los accidentes, la R.T. solicita que los puntos de subrepartición que actualmente todavía están instalados en postes sean bajados a nivel del suelo.

OPERACIONES

Procedimiento de trabajos en mallas de transmisión.- El responsable del área indica que presentarán un primer borrador en el grupo de PRL en el mes de Febrero.

Asimismo en la jornada previa al Comité se realizó la correspondiente visita para poder valorar las nuevas escaleras Lambda que sustituirán a las actuales de tipo A, se realizaron pruebas con tres modelos de 4, 6 y 8 escalones respectivamente que incorporan una plataforma en la parte superior y barandilla lateral así como protección frontal, esto unido al material utilizado, que las hace más livianas, aporta mayor seguridad. Siendo positiva la valoración de **UGT** se acuerda dar el visto bueno para su incorporación y sustitución de las escaleras de madera.

Escaleras de fachada.- La R.E. indica que existe una escalera de fibra de vidrio que posiblemente sea la que finalmente se valore a la espera de que Vehículos desarrolle una nueva baka válida tanto para la actual escalera de madera como la futura. Respecto a la escalera de



abonado para interiores **UGT** plantea que se utilicen las fabricadas por CYMEN hasta que se implante un nuevo modelo actualmente en estudio.

Bidones para transporte de agua destilada.- La R.T. denunció el uso de bidones de 50 litros para el transporte del agua destinada a las baterías, el área indica que facilitara instrucciones para que la capacidad máxima de los bidones utilizados no sobrepase los 15 litros, dado que esta medida protege al 90% de los posibles usuarios.

Equipos detectores de gases tóxicos.- El responsable del área indica que ya se han incluido en la web Equimed los detectores Drager. A la consulta planteada por **UGT** sobre la sustitución de los actuales equipos por multidetectores se nos informa que se diseñará un plan para el próximo año.

INMOBILIARIO

Climatización en repartidores.- Finalizadas las actuaciones en Cadiz-San José, Madrid-San Cristóbal, Murcia-Alcázares, Valencia-Ribarroja, Valencia-Turis, Málaga-Torremolinos y Mallorca-Manacor, quedando pendientes de asignación económica, todos en Zaragoza, Delicias, Macanas, Bretón y Paúl.

Aseos en centrales no atendidas.- El área indica que no hay instrucciones sobre el sellado y anulación de aseos fuera de servicio. **UGT** manifiesta que en algunas provincias ya se está actuando en esta línea e indicamos que no nos opondríamos mientras se mantengan dos aseos (hombres y mujeres) por central en condiciones óptimas de utilización con unas directrices claras.

Medidores de biocida.- Ante la solicitud de información sobre los medidores de biocida, el área nos informa de que han sido instalados un total de 102.

PREVENCION

Simulacros.- Se nos informa que durante el mes de Octubre se han realizado 18 simulacros siendo un total de 157 en el año.

Planificación Preventiva.- Presentación por parte de la R.E. de la Planificación Preventiva del año 2009, y que desde **UGT** creemos que la citada planificación debería ser mas ambiciosa en la línea de integrar la prevención en el trabajo diario, vemos que han sido atendidas algunas reivindicaciones de esta organización como la extensión de la formación en el manejo de la voz a los compañeros de los diversos centros técnicos.



SEGURIDAD Y PROTECCION

Planes de autoprotección /planes de Emergencia y Evacuación.- Se han realizado 5, de los cuales 3 son nuevos y 2 reediciones de anteriores

Finaliza la reunión y se fija la siguiente para el 29 de Enero.

RECUERDA: TODOS SOMOS PREVENCION